食道がん

weekly PAC (100mg/m^2)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	…	15	16	17	…	22	23	24	…	29	30	31	…	36	37	38	…		49
パクリタキセル注	100mg/m^2	点滴静注	●							●				●				●				●				●					

頭頸部がん

tri-weekly DOC (60mg/m^2)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル注	60mg/m^2	点滴静注	●																				

tri-weekly CDDP (放射線併用)　　＊3コースまで

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シスプラチン注	100mg/m^2	点滴静注	●																				
アプレピタントカプセル	125mg	経口	●																				
アプレピタントカプセル	80mg	経口		●	●																		

CDDP/VP-16

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
シスプラチン注	80mg/m^2	点滴静注	●																											
エトポシド注	100mg/m^2	点滴静注	●	●	●																									
アプレピタントカプセル	125mg	経口	●																											
アプレピタントカプセル	80mg	経口		●	●																									

C-mab/5-FU/CDDP (1コース目)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

アービタックス注	400mg/m^2	点滴静注	●																			
	250mg/m^2									●							●					
フルオロウラシル注	700mg/m^2	持続静注	→	→	→	→																
シスプラチン注	70mg/m^2	点滴静注	●																			
アプレピタントカプセル	125mg	経口	●																			
アプレピタントカプセル	80mg	経口		●	●																	

C-mab/5-FU/CDDP（2コース目以降）

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アービタックス注	250mg/m^2	点滴静注	●							●							●						
フルオロウラシル注	700mg/m^2	持続静注	→	→	→	→																	
シスプラチン注	70mg/m^2	点滴静注	●																				
アプレピタントカプセル	125mg	経口	●																				
アプレピタントカプセル	80mg	経口		●	●																		

C-mab（放射線併用）

			1	2	3	4	5	6	7
アービタックス注	初回　400mg/m^2 2回目～250mg/m^2	点滴静注	●						

C-mab（化学療法後）　＊化学療法併用が不可能な時のみ使用

			1	2	3	4	5	6	7
アービタックス注	250mg/m^2	点滴静注	●						

C-mab/PAC

			1	2	3	4	5	6	7
アービタックス注	初回　400mg/m^2 2回目～250mg/m^2	点滴静注	●						
パクリタキセル注	80mg/m^2	点滴静注	●						

Pembro（3週間ごと）

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ注	200mg	点滴静注	●																				

Pembro（6週間ごと）

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	…			42
キイトルーダ注	400mg	点滴静注	●																								

Pembro/5-FU/CDDP　　＊6コースまで

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ注	200mg	点滴静注	●																				
フルオロウラシル注	1000mg/m^2	持続静注	→	→	→	→																	
シスプラチン注	100mg/m^2	点滴静注	●																				
アプレピタントカプセル	125mg	経口	●																				
アプレピタントカプセル	80mg	経口		●	●																		

食道がん・頭頸部がん

5-FU（700mg/m^2）/CDDP（70mg/m^2）

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
フルオロウラシル注	700mg/m^2	持続静注	→	→	→	→	→																							
シスプラチン注	70mg/m^2	点滴静注	●																											

アプレピタントカプセル	125mg	経口	●																										
アプレピタントカプセル	80mg	経口		●	●																								

5-FU/DOC/CDDP

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
フルオロウラシル注	600mg/m^2	持続静注	→	→	→	→	→																
ドセタキセル注	60mg/m^2	点滴静注	●																				
シスプラチン注	60mg/m^2	点滴静注	●																				
アプレピタントカプセル	125mg	経口	●																				
アプレピタントカプセル	80mg	経口		●	●																		

Nivo (2週間ごと)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オプジーボ注	240mg	点滴静注	●													

Nivo (4週間ごと)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
オプジーボ注	480mg	点滴静注	●																											