

CDDP (65mg/m²) (動注)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アイエーコール注	65mg/m ²	動注	●																											
アプレピタントカプセル	125mg	経口	●																											
アプレピタントカプセル	80mg	経口		●	●																									

5-FU (動注)

			1	2	3	4	5	6	7
フルオロウラシル注	330mg/m ²	持続動注	→						

CDDP (10mg/body)/5-FU (250mg/body)

			1	2	3	4	5	6	7
シスプラチン注	10mg	動注	●	●	●	●	●		
フルオロウラシル注	250mg	動注	●	●	●	●	●		

CDDP (20→10mg/body)/5-FU (250mg/body)

			1	2	3	4	5	6	7
シスプラチン注	20mg	動注	●						
	10mg	動注		●	●	●	●		
フルオロウラシル注	250mg	動注	●	●	●	●	●		

CDDP (20→10mg/body)/5-FU (500mg/body)

			1	2	3	4	5	6	7
シスプラチン注	20mg	動注	●						
	10mg	動注		●	●	●	●		

胆道がん

GEM (1000mg/m²)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ゲムシタビン注	1000mg/m ²	点滴静注	●							●							●													

GEM (放射線併用)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ゲムシタビン注	250mg/m ²	点滴静注	●							●							●						

GEM /CDDP (25mg/m²)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ゲムシタビン注	1000mg/m ²	点滴静注	●							●													
シスプラチン注	25mg/m ²	点滴静注	●							●													

膵臓がん

GEM (1000mg/m²)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ゲムシタビン注	1000mg/m ²	点滴静注	●							●							●													

GEM (放射線併用)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ゲムシタビン注	250mg/m ²	点滴静注	●							●							●						

