





シスプラチン注	70mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	●																																					
アプレピタントカプセル	125mg	経口	●																																					
アプレピタントカプセル	80mg	経口		●	●																																			

Pembro (3週間ごと)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ注	200mg	点滴静注	●																				

Pembro (6週間ごと)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	…				42
キイトルーダ注	400mg	点滴静注	●																									

前立腺がん

tri-weekly DOC (70mg/m<sup>2</sup>)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル注	70mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	●																				
デカドロロン錠	1mg	経口	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Cabazitaxel

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ジェブタナ注	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	●																				
プレドニン錠	10mg	経口	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

精巣がん





Nivo/Ipili

\* 4コースまで

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
オプジーボ注	240mg	点滴静注	●																					
ヤーボイ注	1mg/kg	点滴静注	●																					

## 副腎がん

DXR/VP-16/CDDP

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アドリアシン注	40mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	●																											
エトポシド注	100mg/m <sup>2</sup>			●	●	●																								
シスプラチン注	40mg/m <sup>2</sup>	点滴静注			●	●																								
アプレピタントカプセル	125mg	経口			●																									
アプレピタントカプセル	80mg	経口				●	●																							

\* 点滴開始前にオペプリムカプセルを1~2週間先行投与