子宮がん

weekly CDDP（放射線併用）

			1	2	3	4	5	6	7
シスプラチン注	40mg/m^2	点滴静注	●						

weekly CDGP（放射線併用）

			1	2	3	4	5	6	7
アクプラ注	30mg/m^2	点滴静注	●						

DOC/GEM

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル注	70mg/m^2	点滴静注	●																				
ゲムシタビン注	1000mg/m^2	点滴静注	●							●													

CDDP/VP-16

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
シスプラチン注	80mg/m^2	点滴静注	●																											
エトポシド注	100mg/m^2	点滴静注	●	●	●																									
アプレピタントカプセル	125mg	経口	●																											
アプレピタントカプセル	80mg	経口		●	●																									

PAC/CDDP/BV

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パクリタキセル注	175mg/m^2	点滴静注	●																				
シスプラチン注	50mg/m^2	点滴静注		●																			

アバスチン注	15mg/kg	点滴静注		●																			
アプレピタントカプセル	125mg	経口		●																			
アプレピタントカプセル	80mg	経口			●	●																	

DXR（動注）/CDDP（動注）

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アドリアシン注	50mg	動注	●																				
シスプラチン注	100mg	動注	●																				
アプレピタントカプセル	125mg	経口	●																				
アプレピタントカプセル	80mg	経口		●	●																		

EAP

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アドリアシン注	40mg/m^2	点滴静注	●																											
シスプラチン注	60mg/m^2	点滴静注	●																											
エトポシド注	100mg/m^2	点滴静注	●	●	●																									
アプレピタントカプセル	125mg	経口	●																											
アプレピタントカプセル	80mg	経口		●	●																									

MEA

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
エトポシド注	100mg	点滴静注	●	●	●	●	●																
メソトレキセート注	150mg	点滴静注	●																				
コスメゲン注	0.5mg	点滴静注	●	●	●	●	●																
メソトレキセート注	300mg	点滴静注	●																				

MTX/ACT-D

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
メソトレキセート注	15mg	筋注	●	●	●	●	●																
コスメゲン注	10μg/kg （最大0.5mg）	点滴静注	●	●	●	●	●																

MAC (MTX/ACT-D/CPA)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
メソトレキセート注	15mg	筋注	●	●	●	●	●																
コスメゲン注	10μg/kg （最大0.5mg）	点滴静注	●	●	●	●	●																
エンドキサン注	2～3mg/kg （最大 200mg）	点滴静注	●	●	●	●	●																

PIP

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ペプレオ注	5mg/m^2	点滴静注	●	●	●	●	●																
シスプラチン注	75mg/m^2	点滴静注	●																				
イホマイド注	1000mg	点滴静注	●	●	●	●	●																
アプレピタントカプセル	125mg	経口	●																				
アプレピタントカプセル	80mg	経口		●	●																		

PEP/CBDCA/IFM

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ペプレオ注	5mg/m^2	点滴静注	●	●	●	●	●																

カルボプラチン注	AUC=5	点滴静注	●																				
イホマイド注	1000mg	点滴静注	●	●	●	●	●																

DXR/IFM

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アドリアシン注	30mg	点滴静注	●	●																										
イホマイド注	1.6g/m^2	点滴静注	●	●	●	●	●																							

卵巣がん

tri-weekly PAC

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パクリタキセル注	175mg/m^2	点滴静注	●																				

GEM

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ゲムシタビン注	1000mg/m^2	点滴静注	●							●							●													

Doxil

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ドキシル注	40mg/m^2	点滴静注	●																											

Doxil/CBDCA

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ドキシル注	30mg/m^2	点滴静注	●																											
カルボプラチン注	AUC=4～5	点滴静注	●																											

デカドロン錠	8mg	経口		●	●																								

DOC/CBDCA

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル注	70mg/m^2	点滴静注	●																				
カルボプラチン注	AUC=5～6	点滴静注	●																				
デカドロン錠	8mg	経口		●	●																		

DOC/CBDCA/BV

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル注	70mg/m^2	点滴静注	●																				
カルボプラチン注	AUC=5～6	点滴静注	●																				
アバスチン注	15mg/kg	点滴静注	●																				
デカドロン錠	8mg	経口		●	●																		

tri-weekly GEM/CBDCA

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ゲムシタビン注	1000mg/m^2	点滴静注	●							●													
カルボプラチン注	AUC=4	点滴静注	●																				
デカドロン錠	8mg	経口		●	●																		

CDDP/CPA

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シスプラチン注	60mg/m^2	点滴静注	●																				

エンドキサン注	400mg/m^2	点滴静注	●																				

アプレピタントカプセル	125mg	経口	●																				
アプレピタントカプセル	80mg	経口		●	●																		

BEP

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ブレオ注	30mg	点滴静注		●							●							●					
シスプラチン注	20mg/m^2	点滴静注	●	●	●	●	●																
エトポシド注	100mg/m^2	点滴静注	●	●	●	●	●																

PAC (175mg/m^2)/CBDCA/BV　　＊6コースまで

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パクリタキセル注	175mg/m^2	点滴静注	●																				
カルボプラチン注	AUC=5～6	点滴静注	●																				
アバスチン注	15mg/kg	点滴静注	●																				

デカドロン錠	8mg	経口		●	●																		

BV (PAC/CBDCA/BV後)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アバスチン注	15mg/kg	点滴静注	●																				

CBDCA (腹腔内投与)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン注	AUC=4～6	腹腔内投与	●																				

weekly PAC/CBDCA（腹腔内投与）

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パクリタキセル注	60mg/m^2	点滴静注	●							●							●						
カルボプラチン注	AUC=4～6	腹腔内投与	●																				

tri-weekly PAC/CBDCA（腹腔内投与）

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パクリタキセル注	175mg/m^2	点滴静注	●																				
カルボプラチン注	AUC=4～6	腹腔内投与	●																				

子宮がん・卵巣がん

weekly PAC（60mg/m^2）

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
パクリタキセル注	60mg/m^2	点滴静注	●							●							●													

tri-weekly DOC（60mg/m^2）

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル注	60mg/m^2	点滴静注	●																				

weekly CPT-11

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イリノテカン注	100mg/m^2	点滴静注	●							●							●													
デカドロン錠	8mg	経口		●	●						●	●						●	●											

CDGP

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アクプラ注	15mg/m^2	点滴静注	●	●	●	●	●																							

PAC/CDDP

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パクリタキセル注	175mg/m^2	点滴静注	●																				
シスプラチン注	60mg/m^2	点滴静注	●																				
アプレピタントカプセル	125mg	経口	●																				
アプレピタントカプセル	80mg	経口		●	●																		

DOC (70mg/m^2)/CDDP (60mg/m^2)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル注	70mg/m^2	点滴静注	●																				
シスプラチン注	60mg/m^2	点滴静注	●																				
アプレピタントカプセル	125mg	経口	●																				
アプレピタントカプセル	80mg	経口		●	●																		

CPT-11/CDDP

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イリノテカン注	60mg/m^2	点滴静注	●							●							●													
シスプラチン注	60mg/m^2	点滴静注	●																											
アプレピタントカプセル	125mg	経口	●																											
アプレピタントカプセル	80mg	経口		●	●																									

デカドロン錠	8mg	経口									●	●						●	●										

tri-weekly CPT-11/CDDP

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
イリノテカン注	150mg/m^2	点滴静注	●																				
シスプラチン注	60mg/m^2	点滴静注	●																				
アプレピタントカプセル	125mg	経口	●																				
アプレピタントカプセル	80mg	経口		●	●																		

weekly PAC (60mg/m^2)/CBDCA

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パクリタキセル注	60mg/m^2	点滴静注	●							●							●						
カルボプラチン注	AUC=4～6	点滴静注	●																				
デカドロン錠	8mg	経口		●	●																		

tri-weekly PAC (175mg/m^2)/CBDCA

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パクリタキセル注	175mg/m^2	点滴静注	●																				
カルボプラチン注	AUC=5～6	点滴静注	●																				
デカドロン錠	8mg	経口		●	●																		

CPT-11/CBDCA

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イリノテカン注	60mg/m^2	点滴静注	●							●																				
カルボプラチン注	AUC=4～5	点滴静注	●																											

デカドロン錠	8mg	経口		●	●						●	●																		

CPT-11/CDGP　　＊4コースまで

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イリノテカン注	50～60mg/m^2	点滴静注	●							●																				
アクプラ注	60mg/m^2	点滴静注	●																											
デカドロン錠	8mg	経口		●	●						●	●																		

CAP double

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アドリアシン注	50mg/m^2	点滴静注	●																											
シスプラチン注	40mg/m^2	点滴静注	●				●																							
エンドキサン注	400mg/m^2	点滴静注	●																											
アプレピタントカプセル	125mg	経口	●																											
アプレピタントカプセル	80mg	経口		●	●																									

CAP single

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アドリアシン注	50mg/m^2	点滴静注	●																				
シスプラチン注	60mg/m^2	点滴静注	●																				
エンドキサン注	400mg/m^2	点滴静注	●																				
アプレピタントカプセル	125mg	経口	●																				
アプレピタントカプセル	80mg	経口		●	●																		

V-CAP

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アドリアシン注	50mg/m^2	点滴静注	●																				
オンコビン注	1.5mg	点滴静注	●																				
シスプラチン注	60mg/m^2	点滴静注	●																				
エンドキサン注	500mg/m^2	点滴静注	●																				
アプレピタントカプセル	125mg	経口	●																				
アプレピタントカプセル	80mg	経口		●	●																		

VAC (VCR/ACT-D/CPA)　　＊4コースまで

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オンコビン注	1.5mg/m^2	点滴静注	●							●							●						
コスメゲン注	10μg/kg	点滴静注	●	●	●	●	●																
エンドキサン注	200mg	点滴静注	●	●	●	●	●																